

MARSHAL

MOTOR CO.



www.marshalmoto.com.ar



PERFIL DE LA EMPRESA

Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co., Ltd.

La marca "Marshal Moto" es propiedad de Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co., Ltd., uno de los líderes en la fabricación de motocicletas se especializa en diseño, R&D, manufactura, customización y modificaciones de motocicletas de alta gama y en todos los productos relacionados a la conducción de motocicletas. Cuenta con dos plantas de producción, 6 talleres y un centro de ensayos de última generación. Cuenta con un total de 100.000 metros cuadrados, produce anualmente 250.000 motocicletas. Con más de 450 empleados en China, 80 ingenieros, posee más de 100 patentes y se comercializa en 40 países.

MARSHAL

PRODUCCIÓN INTELIGENTE

Marshal Moto asegura una alta calidad en cada una de sus motocicletas. Con 10 equipos de ingenieros a cargo del diseño y construcción de los chasis, análisis de su estructura y rigidez en todos sus ángulos. Se utilizan sistemas de HyperStudy y se respetan altos estándares en seguridad y calidad.



LINEAS RGV

- 4 Líneas de producción inteligentes RGV
- 50 brazos robóticos 100% automáticos
- Talleres de chasis y pintura
- Laboratorio de ensayos y pruebas

WOLVERINE I

CRUISER MOTORCYCLE





Llantas de aluminio mecanizadas en una sola pieza. Diseño de alto impacto visual.

Suspensión neumática ajustable de forma manual y/o automática. Extrema precisión al manejar curvas.

Rodado trasero de 360mm que posee un agarre extremo. Muy divertida experiencia de manejo, confort y un diseño único, muy agresivo.

MEDIDAS

LxAxP(mm)	2420x890x113
Base Rodado(mm)	0 1650
Altura Asiento (mm)	750
Despeje(mm)	160
Peso Neto(kg)	288
Capacidad del tanque(L)	18
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	360/30-18

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diámetro y recorrido	91x61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera de un neumático de control automático y/o manual.
Certification	Euro 5+

WOLVERINE I I

CRUISER MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Rodado trasero de 360mm que posee un agarre extremo. Muy divertida experiencia de manejo, comfort y un diseño único, muy agresivo.



Faro delantero de diseño deportivo. Líneas rectas y agresivas.



Frenos delanteros y traseros con ABS de doble canal con caliper flotante.



Horquilla trasera monobrazo hecha de aluminio forjado. Diseño agresivo de características únicas. Transmisión por correa, suave y silenciosa.

MEDIDAS

L×A×P(mm)	2420×890×113
Base Rodado(mm)	0 1650
Altura Asiento (mm)	750
Despeje(mm)	160
Peso Neto(kg)	288
Capacidad del tanque(L)	22
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	360/30-18

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diametro y recorrido	91×61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera de un brazo invertido con control automático y/o manual.
Certification	Euro 5+

TIMBERWOLF

CRUISER MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Ambas llantas de aluminio forjadas con CNC, ángulos fuertes, gran impacto visual. Amortiguadores neumáticos que se pueden regular a distintas condiciones del asfalto.



Manubrio relampago, agresivo y con actitud fabricado en unas sola pieza.



Iluminación Full-LED de alta eficiencia y alta luminosidad para manejo nocturno.



Tracción superior con una rueda trasera de 310mm. Una llanta de aluminio mecanizado con bello diseño que también proporciona gran estabilidad al manejar.

MEDIDAS

L×A×P(mm)	2420×890×113
Base Rodado(mm)	0 1650
Altura Asiento (mm)	750
Despeje(mm)	160
Peso Neto(kg)	288
Capacidad del tanque(L)	22
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	310/35-18

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diámetro y recorrido	91×61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera de un neumático de control automático y/o manual.
Certification	Euro 5+

THUNDER NIGHT

CUSTOM MOTORCYCLE





Rodado trasero de 240mm. Agresiva pero fácil de manejar.



800cc V twin-cylinder refrigerado por agua.



Diseño Americano tradicional. Chasis de doble cuna que incrementa la rigidez. Calipers de doble pistón con ABS de doble canal.

MEDIDAS

LxAxP(mm)	2155x870x1160
Base Rodado(mm)	1510
Altura Asiento (mm)	695
Despeje(mm)	140
Peso Neto(kg)	254
Capacidad del tanque(L)	13
Rodado delantero	130/70-19
Rodado trasero	240/45-17

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
díametro y recorrido	91x61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera convencional telescópica Trasera de amortiguador con resorte
Certification	Euro 5+

MARSHAL FOTO

2023

06

DEATH SQUAD

CUSTOM MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Transmisión por correa dentada. E ciente, silenciosa y libre de mantenimiento.

Frenos Nissin de caliper otante con ABS de doble canal.

Iluminación full LED de altos lúmenes. Diseño moderno y muy atractivo, de gran impacto visual.

MEDIDAS

LxAxP(mm)	2390x870x130
Base Rodado(mm)	0 1600
Altura Asiento (mm)	695
Despeje(mm)	130
Peso Neto(kg)	270
Capacidad del tanque(L)	18
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	200/50-17

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diámetro y recorrido	91x61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica
	Trasera de amortiguador con resorte
Certification	Euro 5+

MARSHAL MOTO 2025 06

TROUBLEMAKER

CUSTOM MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Motor en V, bicilindrico, refrigerado por agua de alto torque con un espiritu indomable.



Asiento de alta densidad y de gran ancho para mayor comodidad.



Luz trasera retro de diseño en V.



Sistema de escape dual, unilateral con terminación espejo cromada. Resistente a la corrosión. Resalta el concepto de belleza e ingeniería.

MEDIDAS

LxAxP(mm)	2390x870x130
Base Rodado(mm)	0 1600
Altura Asiento (mm)	695
Despeje(mm)	130
Peso Neto(kg)	270
Capacidad del tanque(L)	18
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	200/50-17

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diámetro y recorrido	91x61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera de amortiguador con resorte
Certification	Euro 5+

MARSHAL MOTO

2025

06

SHERIFF 800

14

FREEDOM

CUSTOM MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Chasis altamente resistente y fuerte pero ligero.



Faro delantero LED de alta luminosidad para una mejor experiencia de manejo nocturno.



Luz trasera de diseño retro.



Motor en V, bicilindrico, refrigerado por agua de alto torque con un espíritu indomable.

MEDIDAS

L×A×P(mm)	2390×870×130
Base Rodado(mm)	0 1600
Altura Asiento (mm)	695
Despeje(mm)	130
Peso Neto(kg)	270
Capacidad del tanque(L)	18
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	200/50-17

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diámetro y recorrido	91×61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera de amortiguador con resorte
Certification	Euro 5+

MARSHAL MOTO

2025

06

OUTLAW

CUSTOM MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Transmisión por correa dentada. E ciente, silenciosa y libre de mantenimiento.

Frenos Nissin de caliper otante con ABS de doble canal.

Motor V-twin de 800cc que proporciona gran potencia y torque. E ciente en consumo de combustible.

MEDIDAS

L×A×P(mm)	2390×870×130
Base Rodado(mm)	0 1600
Altura Asiento (mm)	695
Despeje(mm)	130
Peso Neto(kg)	270
Capacidad del tanque(L)	18
Rodado delantero	140/70-17
Rodado trasero	200/50-17

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800cc
diámetro y recorrido	91×61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera de amortiguador con resorte
Certification	Euro 5+

MARSHAL MOTO

2025

06

TOUGHMAN

CUSTOM MOTORCYCLE



MARSHAL
MOTOR CO.



Transmisión por correa. Estable, e ciento y muy silenciosa



800cc V twin-cylinder refrigerado por agua. Motor de gran torque.



Diseño Americano tradicional. Chasis de doble cuna que incrementa la rigidez. Calipers de doble pistón con ABS de doble canal.

MEDIDAS

L×A×P(mm)	2155×870×121
Base Rodado(mm)	0 1510
Altura Asiento (mm)	695
Despeje(mm)	160
Peso Neto(kg)	254
Capacidad del tanque(L)	13
Rodado delantero	100/90-19
Rodado trasero	150/80-16

MOTOR

Tipo de motor	V-twin engine, 8 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	800.00cc
diámetro y recorrido	91×61.5
Potencia	60Hp/7000rpm
Torque	72N.m/5500rpm
Compresión	10.3 : 1
Vel. máxima (km/h)	160km/h
Transmisión	Correa

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD
Luces	LED
Suspensión	Delantera convencional telescópica Trasera de amortiguador con resorte
Certification	Euro 5+

MARSHAL

MOTOR CO.



Black & Blue

Graphite

TK 1200

CUSTOM TRIKE





Diseño elegante pero robusto. Asientos de gran comodidad y con gran espacio para equipaje.



Motor V-twin de 1200cc que proporciona gran potencia y torque. E ciente en consumo de combustible.



Motor V-twin de 1200cc que proporciona gran potencia y torque. E ciente en consumo de combustible.

MEDIDAS

L×A×P(mm)	2670×1390×130
Base Rodado(mm)	0 1600
Altura Asiento (mm)	735
Despeje(mm)	130
Peso Neto(kg)	490
Capacidad del tanque(L)	24
Rodado delantero	140/90-16
Rodado trasero	205/65-15

MOTOR

Tipo de motor	V4 engine, 16 válvulas, Refrigerado por agua
Cilindrada	1200cc
diametro y recorrido	80×61.5
Potencia	110Hp/7000rpm
Torque	145N.m/5500rpm
Compresión	10.3: 1
Vel. máxima (km/h)	180km/h

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

ABS	Delantero y trasero
Sistema de freno (front / rear)	Disco
Embrague	Multi disco, humedo
Instrumental	LCD con sistema multimedia
Luces	LED
Suspensión	Delantera invertida telescópica Trasera Independiente
Certification	Euro 5+

MARSHAL MOTO
2025

06